

## Schemat WZ\_WZListaUp.xsd

położenie schematu: [WZ\\_WZListaUp.xsd](#)

przestrzeń nazw: WZListaUp

Elementy

[DETAILS](#)

[GROUP BY ISIN](#)

[GROUP BY ISIN COLLECTION](#)

[GROUP BY KDPWMmbld](#)

[GROUP BY KDPWMmbld Collection](#)

[GROUP BY OwnerPrtryId](#)

[GROUP BY OwnerPrtryId Collection](#)

[MAININFO](#)

[Report](#)

### element DETAILS

elementy składowe	<a href="#">GROUP BY ISIN COLLECTION</a>					
używany przez	element <a href="#">Report</a>					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	<a href="#">DTLINFOLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Informacje szczegółowe
adnotacja	Dane szczegółowe					

### atrybut DETAILS/@DTLINFOLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Informacje szczegółowe

element GROUP\_BY\_ISIN

elementy składowe	<a href="#">GROUP_BY_KDPWMmbld_Collection</a>					
używany przez	element <a href="#">GROUP_BY_ISIN_COLLECTION</a>					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	<a href="#">ISINLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Kod ISIN
	<a href="#">ISIN</a>	xs:string	opcjonalne			Wartość parametru Kod ISIN
adnotacja	Grupuj według ISIN					

atrybut GROUP\_BY\_ISIN/@ISINLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Kod ISIN

atrybut GROUP\_BY\_ISIN/@ISIN

typ	xs:string
adnotacja	Wartość parametru Kod ISIN

element GROUP\_BY\_ISIN\_COLLECTION

elementy składowe	<a href="#">GROUP_BY_ISIN</a>					
używany przez	element <a href="#">DETAILS</a>					
adnotacja	Kolekcja grupy					

element GROUP\_BY\_KDPWMmbId

elementy składowe	<a href="#">GROUP_BY OwnerPrtryId Collection</a>					
używany przez	element <a href="#">GROUP_BY KDPWMmbId Collection</a>					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	<a href="#">PODLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Dane podmiotu
	<a href="#">PARTCDLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Kod uczestnika KDPW
	<a href="#">KDPWMmbId</a>	xs:long	opcjonalne			Kod uczestnika KDPW
	<a href="#">PARTNMLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Nazwa uczestnika KDPW
	<a href="#">KDPWMmbNm</a>	xs:string	opcjonalne			Nazwa uczestnika KDPW
	<a href="#">PARTADDRLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Adres uczestnika
	<a href="#">TwnNm</a>	xs:string	opcjonalne			Adres uczestnika - miasto
	<a href="#">StrtNm</a>	xs:string	opcjonalne			Adres uczestnika - ulica i numer domu
	<a href="#">PstCd</a>	xs:string	opcjonalne			

	<a href="#">Ctry</a>	xs:string	opcjonalne	Adres uczestnika - kod pocztowy
	<a href="#">PERMITLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Adres uczestnika -kraj
	<a href="#">OWNERNMLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Dane uprawnionych
	<a href="#">OWNERFRSTNMLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Nazwisko właściciela lub nazwa firmy
	<a href="#">OWNEIDNTYLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Imię właściciela lub nazwa firmy
	<a href="#">OWNERADDRLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Numer zaświadczenia
	<a href="#">OWNERUNITLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Adres właściciela
	<a href="#">NRLAB</a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta Liczba akcji
				Etykieta Id KDPW
adnotacja	Grupuj według KDPWMmbId			

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PODLAB

typ	xs:string
adnotacja	

	Etykieta Dane podmiotu
--	------------------------

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PARTCDLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Kod uczestnika KDPW

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@KDPWMmbId

typ	xs:long
adnotacja	Kod uczestnika KDPW

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PARTNMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Nazwa uczestnika KDPW

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@KDPWMmbNm

typ	xs:string
adnotacja	Nazwa uczestnika KDPW

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PARTADDRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Adres uczestnika

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@TwnNm

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - miasto

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@StrtNm

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - ulica i numer domu

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PstCd

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - kod pocztowy

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@Ctry

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika -kraj

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@PERMITLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Dane uprawnionych

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@OWNERMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Nazwisko właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@OWNERFRSTNMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Imię właściciela lub nazwa firmy

atribut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@OWNEIDNTYLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Numer zaświadczenia

atribut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@OWNERADDRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Adres właściciela

atribut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@OWNERUNITLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Liczba akcji

atribut GROUP\_BY\_KDPWMmbId/@NRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Id KDPW

element GROUP\_BY\_KDPWMmbId\_Collection

elementy składowe	<a href="#">GROUP_BY_KDPWMmbId</a>
używany przez	element <a href="#">GROUP_BY_ISIN</a>
adnotacja	Kolekcja grupy

element GROUP\_BY\_OwnerPrtryId

używany przez	element <a href="#">GROUP_BY_OwnerPrtryId_Collection</a>												
atributy	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Typ</th> <th>Użycie</th> <th>Domyślna wartość</th> <th>Niezmienny</th> <th>adnotacja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja						
Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja								

<a href="#">OwnerUnit</a>	xs:long	opcjonalne	Dane uprawnionych: Liczba akcji
<a href="#">OwnerTwnNm</a>	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - miasto
<a href="#">OwnerStrtNm</a>	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - ulica i numer domu
<a href="#">OwnerPstCd</a>	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kod pocztowy
<a href="#">OwnerCtry</a>	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kraj
<a href="#">OwnerPrtryld</a>	xs:long	opcjonalne	Dane uprawnionych: Numer identyfikacyjny
<a href="#">OwnerNm</a>	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Nazwisko właściciela lub nazwa firmy
<a href="#">OwnerIdntyCardN</a>	xs:string	opcjonalne	Dane

	<p><a href="#">OwnerFrstNm</a>      xs:string      opcjonalne</p> <p><a href="#">AddtlInf</a>      xs:string      opcjonalne</p> <p><a href="#">ADDTLINFLAB</a>      xs:string      opcjonalne</p>	<p>uprawnionych: Numer zaświadczenia</p> <p>Dane uprawnionych: Imię właściciela lub nazwa firmy</p> <p>Informacje dodatkowe</p> <p>Etykieta Informacje dodatkowe</p>
adnotacja	Grupuj według OwnerPrtryId	

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerUnit

typ	xs:long
adnotacja	Dane uprawnień: Liczba akcji

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerTwnNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnień: Adres właściciela - miasto

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerStrtNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnień: Adres właściciela - ulica i numer domu

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerPstCd

typ	xs:string
-----	-----------

adnotacja	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kod pocztowy
-----------	---

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerCtry

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kraj

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerPrtryId

typ	xs:long
adnotacja	Dane uprawnionych: Numer identyfikacyjny

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Nazwisko właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerIdntyCardN

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Numer zaświadczenia

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@OwnerFrstNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Imię właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@Addtllnf

typ	xs:string
adnotacja	Informacje dodatkowe

atribut GROUP\_BY\_OwnerPrtryId/@ADDTLINFLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Informacje dodatkowe

element GROUP\_BY\_OwnerPrtryId\_Collection

elementy składowe	<a href="#">GROUP_BY_OwnerPrtryId</a>
używany przez	element <a href="#">GROUP_BY_KDPWMmbId</a>
adnotacja	Kolekcja grupy

element MAININFO

używany przez	element <a href="#">Report</a>					
atributy	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	<a href="#">MAININFOLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta Informacje ogólne
	<a href="#">ISSUERCIVAL</a>	xs:long	opcjonalne			Wartość parametru Kod emitenta
	<a href="#">ISSUERCIDLAB</a>	xs:string	opcjonalne			Etykieta parametru Kod emitenta
	<a href="#">ISSUERNMVAL</a>	xs:string	opcjonalne			Wartość parametru Nazwa

	<a href="#"><u>ISSUERNMLAB</u></a>	xs:string	opcjonalne	emitenta  Etykieta parametru Nazwa emitenta
	<a href="#"><u>EVENTYPEVAL</u></a>	xs:string	opcjonalne	Wartość parametru Rodzaj zdarzenia
	<a href="#"><u>EVENTYPELAB</u></a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Rodzaj zdarzenia
	<a href="#"><u>EVENTDTVAL</u></a>	xs:date	opcjonalne	Wartość parametru Data WZ
	<a href="#"><u>EVENTDTLAB</u></a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Data WZ
	<a href="#"><u>EVENTIMEVAL</u></a>	xs:time	opcjonalne	Wartość parametru Czas WZ
	<a href="#"><u>EVENTIMELAB</u></a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Czas WZ
	<a href="#"><u>REGDATEVAL</u></a>	xs:date	opcjonalne	Wartość parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
	<a href="#"><u>REGDATELAB</u></a>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru

		Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
adnotacja	Informacje ogólne	

atrybut MAININFO/@MAININFOLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta Informacje ogólne	

atrybut MAININFO/@ISSUERCDVAL

typ	xs:long	
adnotacja	Wartość parametru Kod emitenta	

atrybut MAININFO/@ISSUERCDLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta parametru Kod emitenta	

atrybut MAININFO/@ISSUERNMVAL

typ	xs:string	
adnotacja	Wartość parametru Nazwa emitenta	

atrybut MAININFO/@ISSUERNMLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta parametru Nazwa emitenta	

atrybut MAININFO/@EVENTTYPEVAL

typ	xs:string
adnotacja	Wartość parametru Rodzaj zdarzenia

atrybut MAININFO/@EVENTTYPELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Rodzaj zdarzenia

atrybut MAININFO/@EVENTDTVAL

typ	xs:date
adnotacja	Wartość parametru Data WZ

atrybut MAININFO/@EVENTDTLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Data WZ

atrybut MAININFO/@EVENTTIMEVAL

typ	xs:time
adnotacja	Wartość parametru Czas WZ

atrybut MAININFO/@EVENTTIMELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Czas WZ

atrybut MAININFO/@REGDATEVAL

typ	xs:date
-----	---------

adnotacja	Wartość parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
-----------	---

atribut MAININFO/@REGDATELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ

element Report

elementy składowe	<a href="#">MAININFO DETAILS</a>					
atributy	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	<a href="#">TITLE</a>	xs:string	opcjonalne			LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ
	<a href="#">Nazwa</a>	xs:string	opcjonalne			Wewnętrzna nazwa raportu odpowiadająca nazwie przestrzeni nazw (XMLNS)
adnotacja	Raport					

atribut Report/@TITLE

typ	xs:string
adnotacja	LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

atrybut Report/@Nazwa

typ	xs:string
adnotacja	Wewnętrzna nazwa raportu odpowiadająca nazwie przestrzeni nazw (XMLNS)