

Schemat WZ_WZListaUp.xsd

położenie schematu: [WZ_WZListaUp.xsd](#)

przestrzeń nazw: WZListaUp

Elementy

[DETAILS](#)

[GROUP BY ISIN](#)

[GROUP BY ISIN COLLECTION](#)

[GROUP BY KDPWMmbld](#)

[GROUP BY KDPWMmbld Collection](#)

[GROUP BY OwnerPrtryId](#)

[GROUP BY OwnerPrtryId Collection](#)

[MAININFO](#)

[Report](#)

element DETAILS

elementy składowe	GROUP BY ISIN COLLECTION					
używany przez	element Report					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	DTLINFOLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Informacje szczegółowe
adnotacja	Dane szczegółowe					

atrybut DETAILS/@DTLINFOLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Informacje szczegółowe

element GROUP_BY_ISIN

elementy składowe	GROUP_BY_KDPWMmbld_Collection					
używany przez	element GROUP_BY_ISIN_COLLECTION					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	ISINLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Kod ISIN
	ISIN	xs:string	opcjonalne			Wartość parametru Kod ISIN
adnotacja	Grupuj według ISIN					

atrybut GROUP_BY_ISIN/@ISINLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Kod ISIN

atrybut GROUP_BY_ISIN/@ISIN

typ	xs:string
adnotacja	Wartość parametru Kod ISIN

element GROUP_BY_ISIN_COLLECTION

elementy składowe	GROUP_BY_ISIN					
używany przez	element DETAILS					
adnotacja	Kolekcja grupy					

element GROUP_BY_KDPWMmbId

elementy składowe	GROUP_BY OwnerPrtryId Collection					
używany przez	element GROUP_BY KDPWMmbId Collection					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	PODLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Dane podmiotu
	PARTCDLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Kod uczestnika KDPW
	KDPWMmbId	xs:long	opcjonalne			Kod uczestnika KDPW
	PARTNMLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Nazwa uczestnika KDPW
	KDPWMmbNm	xs:string	opcjonalne			Nazwa uczestnika KDPW
	PARTADDRLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Adres uczestnika
	TwnNm	xs:string	opcjonalne			Adres uczestnika - miasto
	StrtNm	xs:string	opcjonalne			Adres uczestnika - ulica i numer domu
	PstCd	xs:string	opcjonalne			

	Ctry	xs:string	opcjonalne	Adres uczestnika - kod pocztowy
	PERMITLAB	xs:string	opcjonalne	Adres uczestnika -kraj
	OWNERNMLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Dane uprawnionych
	OWNERFRSTNMLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Nazwisko właściciela lub nazwa firmy
	OWNEIDNTYLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Imię właściciela lub nazwa firmy
	OWNERADDRLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Numer zaświadczenia
	OWNERUNITLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Adres właściciela
	NRLAB	xs:string	opcjonalne	Etykieta Liczba akcji
				Etykieta Id KDPW
adnotacja	Grupuj według KDPWMmbId			

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PODLAB

typ	xs:string
adnotacja	

	Etykieta Dane podmiotu
--	------------------------

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PARTCDLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Kod uczestnika KDPW

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@KDPWMmbId

typ	xs:long
adnotacja	Kod uczestnika KDPW

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PARTNMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Nazwa uczestnika KDPW

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@KDPWMmbNm

typ	xs:string
adnotacja	Nazwa uczestnika KDPW

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PARTADDRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Adres uczestnika

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@TwnNm

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - miasto

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@StrtNm

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - ulica i numer domu

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PstCd

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika - kod pocztowy

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@Ctry

typ	xs:string
adnotacja	Adres uczestnika -kraj

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@PERMITLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Dane uprawnionych

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@OWNERMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Nazwisko właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP_BY_KDPWMmbId/@OWNERFRSTNMLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Imię właściciela lub nazwa firmy

atribut GROUP_BY_KDPWMmbId/@OWNEIDNTYLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Numer zaświadczenia

atribut GROUP_BY_KDPWMmbId/@OWNERADDRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Adres właściciela

atribut GROUP_BY_KDPWMmbId/@OWNERUNITLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Liczba akcji

atribut GROUP_BY_KDPWMmbId/@NRLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Id KDPW

element GROUP_BY_KDPWMmbId_Collection

elementy składowe	GROUP_BY_KDPWMmbId
używany przez	element GROUP_BY_ISIN
adnotacja	Kolekcja grupy

element GROUP_BY_OwnerPrtryId

używany przez	element GROUP_BY_OwnerPrtryId_Collection												
atributy	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Typ</th> <th>Użycie</th> <th>Domyślna wartość</th> <th>Niezmienny</th> <th>adnotacja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja						
Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja								

OwnerUnit	xs:long	opcjonalne	Dane uprawnionych: Liczba akcji
OwnerTwnNm	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - miasto
OwnerStrtNm	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - ulica i numer domu
OwnerPstCd	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kod pocztowy
OwnerCtry	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kraj
OwnerPrtryld	xs:long	opcjonalne	Dane uprawnionych: Numer identyfikacyjny
OwnerNm	xs:string	opcjonalne	Dane uprawnionych: Nazwisko właściciela lub nazwa firmy
OwnerIdntyCardN	xs:string	opcjonalne	Dane

	<p>OwnerFrstNm xs:string opcjonalne</p> <p>AddtlInf xs:string opcjonalne</p> <p>ADDTLINFLAB xs:string opcjonalne</p>	<p>uprawnionych: Numer zaświadczenia</p> <p>Dane uprawnionych: Imię właściciela lub nazwa firmy</p> <p>Informacje dodatkowe</p> <p>Etykieta Informacje dodatkowe</p>
adnotacja	Grupuj według OwnerPrtryId	

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerUnit

typ	xs:long
adnotacja	Dane uprawnień: Liczba akcji

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerTwnNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnień: Adres właściciela - miasto

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerStrtNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnień: Adres właściciela - ulica i numer domu

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerPstCd

typ	xs:string
-----	-----------

adnotacja	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kod pocztowy
-----------	---

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerCtry

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Adres właściciela - kraj

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerPrtryId

typ	xs:long
adnotacja	Dane uprawnionych: Numer identyfikacyjny

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Nazwisko właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerIdntyCardN

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Numer zaświadczenia

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@OwnerFrstNm

typ	xs:string
adnotacja	Dane uprawnionych: Imię właściciela lub nazwa firmy

atrybut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@Addtllnf

typ	xs:string
adnotacja	Informacje dodatkowe

atribut GROUP_BY_OwnerPrtryId/@ADDTLINFLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta Informacje dodatkowe

element GROUP_BY_OwnerPrtryId_Collection

elementy składowe	GROUP_BY_OwnerPrtryId
używany przez	element GROUP_BY_KDPWMmbId
adnotacja	Kolekcja grupy

element MAININFO

używany przez	element Report					
atributy	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	MAININFOLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta Informacje ogólne
	ISSUERCIVAL	xs:long	opcjonalne			Wartość parametru Kod emitenta
	ISSUERCIDLAB	xs:string	opcjonalne			Etykieta parametru Kod emitenta
	ISSUERNMVAL	xs:string	opcjonalne			Wartość parametru Nazwa

	<u>ISSUERNMLAB</u>	xs:string	opcjonalne	emitenta Etykieta parametru Nazwa emitenta
	<u>EVENTYPEVAL</u>	xs:string	opcjonalne	Wartość parametru Rodzaj zdarzenia
	<u>EVENTYPELAB</u>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Rodzaj zdarzenia
	<u>EVENTDTVAL</u>	xs:date	opcjonalne	Wartość parametru Data WZ
	<u>EVENTDTLAB</u>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Data WZ
	<u>EVENTIMEVAL</u>	xs:time	opcjonalne	Wartość parametru Czas WZ
	<u>EVENTIMELAB</u>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru Czas WZ
	<u>REGDATEVAL</u>	xs:date	opcjonalne	Wartość parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
	<u>REGDATELAB</u>	xs:string	opcjonalne	Etykieta parametru

		Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
adnotacja	Informacje ogólne	

atribut MAININFO/@MAININFOLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta Informacje ogólne	

atribut MAININFO/@ISSUERCDVAL

typ	xs:long	
adnotacja	Wartość parametru Kod emitenta	

atribut MAININFO/@ISSUERCDLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta parametru Kod emitenta	

atribut MAININFO/@ISSUERNMVAL

typ	xs:string	
adnotacja	Wartość parametru Nazwa emitenta	

atribut MAININFO/@ISSUERNMLAB

typ	xs:string	
adnotacja	Etykieta parametru Nazwa emitenta	

atrybut MAININFO/@EVENTTYPEVAL

typ	xs:string
adnotacja	Wartość parametru Rodzaj zdarzenia

atrybut MAININFO/@EVENTTYPELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Rodzaj zdarzenia

atrybut MAININFO/@EVENTDTVAL

typ	xs:date
adnotacja	Wartość parametru Data WZ

atrybut MAININFO/@EVENTDTLAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Data WZ

atrybut MAININFO/@EVENTTIMEVAL

typ	xs:time
adnotacja	Wartość parametru Czas WZ

atrybut MAININFO/@EVENTTIMELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Czas WZ

atrybut MAININFO/@REGDATEVAL

typ	xs:date
-----	---------

adnotacja	Wartość parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
-----------	---

atrybut MAININFO/@REGDATELAB

typ	xs:string
adnotacja	Etykieta parametru Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ

element Report

elementy składowe	MAININFO DETAILS					
atrybuty	Nazwa	Typ	Użycie	Domyślna wartość	Niezmienny	adnotacja
	TITLE	xs:string	opcjonalne			LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ
	Nazwa	xs:string	opcjonalne			Wewnętrzna nazwa raportu odpowiadająca nazwie przestrzeni nazw (XMLNS)
adnotacja	Raport					

atrybut Report/@TITLE

typ	xs:string
adnotacja	LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

atrybut Report/@Nazwa

typ	xs:string
adnotacja	Wewnętrzna nazwa raportu odpowiadająca nazwie przestrzeni nazw (XMLNS)