


Instrukcja MT542 (Deliver free) - dostarczenie papierów na rynek zagraniczny <DN>; Instrukcja MT540 (Receive free) - otrzymanie papierów z rynku zagranicznego <PN>												
ISIN	PicOfStlm	Opcja	<DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs>			konto <DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs> w zagranicznym CSD	Opcja (1A)	<BuyrDtIs> lub <SellrDtIs> (beneficjent otrzymujący/dostarczający papiery na rynku zagranicznym - Klient DlvrgAgt'a lub RcvgAgt'a)			konto <BuyrDtIs> lub <SellrDtIs>	inne wymogi
			STATUS - Obowiązkowa (M), Opcjonalna (O), nie ma zastosowania (N/A)	kod Data Source Scheme <DSS>	dotychczasowe wymagania związane z polem <DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs>			Status oraz dodatkowe wymagania związane z polem <KDPWSafAcct>	STATUS - Obowiązkowa (M), Opcjonalna (O), nie ma zastosowania (N/A)	kod Data Source Scheme <DSS>		
EE3100001751 EE3100100835 EE3100065392 EE3100126368 EE3100142985 EE3100099391 EE3100063686	LCDELV22XXX	<BIC>	M	_____	_____	O	<BIC>	O	_____	_____	O	
		<DSSMmbId>	N/A	_____	_____	N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____	_____	N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____	_____	N/A	<PrtryId>	N/A	_____	_____	N/A	
	DAKVDEFFXXX	<BIC>	M	_____	_____	N/A	<BIC>	M	_____	_____	N/A	
		<DSSMmbId>	N/A	_____	_____	N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____	_____	N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____	_____	N/A	<PrtryId>	N/A	_____	_____	N/A	
HU0000153937 HU0000089198 HU0000112859	KELRHUHBXXX	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> w formacie 11 znakowym	M (numer konta uczestnika KEELER)	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> w formacie 11 znakowym	O	Wszystkie kody BIC muszą być wskazane w formacie 11 znakowym. Wymagany format numeru rachunku uczestnika KEELER w polu <SafAcct> składa się z 10 cyfr pisanych łącznie. Nie są dopuszczalne żadne separatory konta typu -, /, 0 lub spacja
		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
AT0000827209 AT0000A21KS2	OCSDATWW * transfer typu internal do/od uczestnika OEKB CSD	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	Wymagany format numeru rachunku w polu <SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących numer rachunku poprzedzonych literami OCSO, np. OCSO123456
		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
	DAKVDEFF * transfer do/od uczestnika Clearstream AG Frankfurt	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	
		<DSSMmbId>	N/A	DAKV		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
	DAKVDEFF * transfer do/od uczestnika Clearstream Banking Luxembourg	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie kodu BIC Clearstream Banking Luxembourg - CEDELULLXXX	O	<BIC>	M	_____	* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Clearstream Banking Luxembourg	O	
		<DSSMmbId>	N/A	CEDE		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
	OCSDATWW * transfer do/od uczestnika Euroclear Bank	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie kodu BIC EUROCLEAR BANK - MGTCTBEBEXXX	O	<BIC>	M	_____	* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Euroclear Bank	O	
		<DSSMmbId>	N/A	ECLR		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
AT0000A23KB4 XS0592528870 AT0000A100Y0 oraz Certyfikaty I Warranty RCB	OCSDATWW * transfer typu internal do/od uczestnika OEKB CSD	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> lub <SellrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	Wymagany format numeru rachunku w polu <SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących numer rachunku poprzedzonych literami OCSO, np. OCSO123456
		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____		N/A	<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
certyfikaty XS obligacje XS euroobligacje XS zdeponowane w Clearstreamie	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbId> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>	O	
		<DSSMmbId>	M / O	CEDE		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____		N/A	<PrtryId>	O	_____		O	
	MGTCTBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbId> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbId>	M / O	ECLR		N/A	<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____		N/A	<PrtryId>	O	_____		O	

CZ0005112300	CEDELULL	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	* dla <PICOSttm> UNICYZPP wskazanie sekcji <SellrDtls> w instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN jest obowiązkowe, dla pozostałych <PICOSttm> wskazanie pola <SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O	* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, jednak wskazanie zoptymalizuje proces rozliczenia	
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		O		
	UNICYZPP	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <Prtryid> do wyboru. Jednakże <Prtryid> może być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.	O	<BIC>	M/O	O*			
<DSSMmbid>		N/A		<DSSMmbid>			N/A	N/A				
<Prtryid>		M / O		<Prtryid>			M/O	O*				
CZ0009000121	CEDELULL	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	* dla <PICOSttm> UNICYZPP wskazanie sekcji <SellrDtls> w instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN jest obowiązkowe, dla pozostałych <PICOSttm> wskazanie pola <SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O	* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, jednak wskazanie zoptymalizuje proces rozliczenia	
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		O		
	UNICYZPP	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <Prtryid> do wyboru. Jednakże <Prtryid> może być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.	O	<BIC>	M/O	O*			
		<DSSMmbid>	N/A				<DSSMmbid>	N/A	N/A			
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	M/O	O*			
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	O			
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	N/A			
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O	O			
DE000A2E3772 DE000TLX1005 certyfikaty DE DE000A1TNS70 DE000A13SX89 DE0007664039 DE0008404005 DE0005190003 DE0007100000 DE0007236101	DAKVDEFF	<BIC>	M / O			N/A	<BIC>	O	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z instrukcjami, wtedy jest przedmiotem matchingu	O		
		<DSSMmbid>	M / O	DAKV			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	N/A				<Prtryid>	O		O		
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O		
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		O		
	CEDELULL	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O		O		
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		O		
	GB00842CTW68 IM00B58FMW76 GB00B1YKG049	CRSTGB22	<BIC>	N/A		W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika CRESTU	N/A	<BIC>	O	Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>		O
			<DSSMmbid>	M	CRST			<DSSMmbid>	N/A			N/A
			<Prtryid>	N/A				<Prtryid>	O			O
CEDELULL		<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O		
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		O		
LU0122624777	ESESFRPP	<BIC>	M		BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym	N/A	<BIC>	O	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Podanie tej sekcji jest opcjonalne, jeśli jednak podana jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu.	O	Podanie rachunku jest opcjonalne, jeśli jednak podany jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu.	
		<DSSMmbid>	N/A				<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	N/A				<Prtryid>	N/A		N/A		
	CEDELULL	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A		
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		N/A		
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O		Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O		N/A		
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A		N/A		
		<Prtryid>	M / O				<Prtryid>	O		N/A		



IT0005239360	MOTIITMM	<BIC>	M	_____	_____	N/A	<BIC>	O	_____	_____	N/A
		<DSSMmbid>	N/A	_____			<DSSMmbid>	N/A	_____		
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		
	DAKVDEFF	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> do wyboru.	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid». Jeśli sekcja ta podana jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu	O
		<DSSMmbid>	M / O	DAKV			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		O
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub «Prtryid» do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub «Prtryid» do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
JE00BNMKT29	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub «Prtryid» do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać numer rachunku uczestnika CRESTu	N/A	<BIC>	O	_____	Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid»	O
		<DSSMmbid>	M	CRST			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		O
NL0011882741	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać kod uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	M	_____	Numer konta w polu «SafAcct» jest opcjonalny	O
		<DSSMmbid>	M	CRST lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A
SE0001856519	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	VPCSSSESS	<BIC>	M/O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid>. Dla «DSSMmbid» należy wpisać identyfikator uczestnika VPC w Euroclear Bank	N/A	<BIC>	M	_____	_____	N/A
		<DSSMmbid>	M/O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A
CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać kod uczestnika w CBI (dla "data source scheme" - CEDE) lub identyfikator uczestnika CBI w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A	
	<DSSMmbid>	M	CEDE lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
	<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A	
GB00B0WD8P88	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtIs» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie «DSSMmbid» należy wpisać kod uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	M	_____	Numer konta w polu «SafAcct» jest opcjonalny	O
		<DSSMmbid>	M	CRST lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A

FR0000060873	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	N/A	
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		N/A	
	ESESFRPP	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid>. W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme - ECLR).	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <PrtryId> do wyboru, jednakże <PrtryId> można podać tylko jeśli nie ma możliwości podania kodu BIC. Użycie <PrtryId> niesie większe ryzyko nie zmatchowania instrukcji.	N/A	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone
		<DSSMmbid>	M / O	EGSP lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		N/A	
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika w CBI (dla "data source scheme" - CEDE) lub identyfikator uczestnika CBI w Euroclear Bank (dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	
		<DSSMmbid>	M	CEDE lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
LT0000127466 LT0000128621 LT0000128555 LT0000131872	LCDELV22XXX	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie jedenastoznakowego formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbid>	N/A	_____			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
SI0031102120	KDDSS122	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> lub <DSSMmbid>. Format <DSSMmbid> wymaga wskazania kodu uczestnika depozytu słowieskiego KDD.	O	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest wskazanie klienta w formacie <BIC> lub <PrtryId>. Wymagane jest również podanie konta <SafAcct>.	M / O	obowiązkowy wskaźnik OwnrChngInd
		<DSSMmbid>	M / O	KDDS			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		M / O	
BG1100018057 BG1150SOBT18 BG1100114062	CEDPBGFS	<BIC>	N/A	_____	Obowiązkowe jest użycie <PrtryId>. W polu <PrtryId> należy wskazać oznaczenie depozytu bułgarskiego CDAD: <PrtryId>CDAD/<PrtryId>	N/A	<BIC>	N/A	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest niedozwolone.	N/A	obowiązkowy wskaźnik OwnrChngInd. Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest niedozwolone.
		<DSSMmbid>	N/A	_____			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M	_____			<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
LU0252633754 LU0496786574	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	ESESFRPP	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid>. W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme - ECLR).	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid>. W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme - ECLR).	N/A	
		<DSSMmbid>	M / O	EGSP lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		N/A	
SK1120010287	CSDSSKBA	<BIC>	M	_____		N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> w przypadku SELL/BUYR wypełnić należy tylko wówczas, gdy jest różne niż <SafAcct> DEAG/REAG	O	
		<DSSMmbid>	N/A	_____			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____			<PrtryId>	O	_____		O	

NLO010391108	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	M	ECLR		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
	NECINLZA	<BIC>	M / O	_____	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów «BIC» lub «DSSMmbid». W formacie «DSSMmbid» należy wpisać kod uczestnika Euroclear Nederland (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Nederland (dla "data source scheme" - ECLR).	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów «BIC» lub «Prtryid» do wyboru, jednakże «Prtryid» można podać tylko jeśli nie ma możliwości podania kodu BIC. Użycie «Prtryid» niesie większe ryzyko nie zmatchowania instrukcji.	N/A	Wskazywanie «SafAcct» jest niedozwolone
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR lub EGSP		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	M / O	_____		N/A		
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	M	ECLR lub CEDE		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
ES0113900137 ES0105375002 ES0148396007	IBRCESMMXXX	<BIC>	M	_____	N/A	<BIC>	M / O	_____	Ta sekcja jest również przedmiotem matchingu na T2S i musi być zgodna w obu instrukcjach. Wymagane jest użycie opcji «BIC» lub «Prtryid». Jednakże użycie opcji «Prtryid» stwarza większe ryzyko nie zmatchowania instrukcji na T2S.	N/A	Wskazywanie «SafAcct» jest niedozwolone. Dodatkowe informacje: jest to instrukcja "traspasso". Counterparty musi zaakceptować papiery rejestrowane w imieniu Euroclear Nominees i użyć tego samego identyfikatora OWNI :22F:SETR//OWNI	
		<DSSMmbid>	N/A	_____		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	M / O	_____		N/A		
	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	M	ECLR		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	M	CEDE lub ECLR		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
obligacje XS, euroobligacje XS zdeponowane w Euroclear Bank	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	M	ECLR		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	N/A	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
<DSSMmbid>		M	CEDE lub ECLR	<DSSMmbid>		N/A	_____	N/A				
AU0000198939	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A		
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	M / O	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
	CAETAU21	<BIC>	M / O	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	O		
		<DSSMmbid>	N/A	_____		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
<Prtryid>	M / O*	_____	<Prtryid>	O	_____	O						
USU827061099 US44853H1066	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «Prtryid».	N/A		
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE		<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A		
		<Prtryid>	M / O	_____		<Prtryid>	O	_____		O		
	DTCYUS33	<BIC>	N/A	_____	O	<BIC>	M / O	_____	* Wskazanie sekcji «BuyDtls» jest opcjonalne. Jednakże, wielu amerykańskich kontrpartnerów wymaga wskazania rachunku beneficjentów, sta też zaleca się jego podawanie. Pole «SafAcct» nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem «BIC» lub «DSSMmbid» lub «Prtryid». W tej sekcji zaleca się przede wszystkim używanie «DSSMmbid», formatu «BIC» jeśli numer konta nie istnieje a następnie nazwy jeśli nie istnieje kod BIC.	O		
		<DSSMmbid>	M	DTCYID		<DSSMmbid>	M / O	DTCYID		O		
<Prtryid>	N/A	_____	<Prtryid>	M / O	_____	O						

PTJMT0AE0001	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		O
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O
		<DSSMmbid>	M / O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		O
XS2115336336	CRSTG822	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika CRESTu	N/A	<BIC>	O	_____	Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O
		<DSSMmbid>	M	CRST			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		O
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		O
	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A

uwaga: dla papierów dłużnych nie podajemy ilości papierów (UNIT), lecz łączną wartość nominalną (FAMT)