


Instrukcja MT542 (Deliver free) - dostarczenie papierów na rynek zagraniczny <DN>; Instrukcja MT540 (Receive free) - otrzymanie papierów z rynku zagranicznego <PN>												
ISIN	PlcOfStim	Opcja	<DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs>			konto <DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs> w zagranicznym CSD	Opcja (1A)	<BuyrDtIs> lub <SellrDtIs> (beneficjent otrzymujący/dostarczający papiery na rynku zagranicznym - klient DlvrgAgt'a lub RcvgAgt'a)			konto <BuyrDtIs> lub <SellrDtIs>	inne wymogi
			STATUS - Obowiązkowa (M), Opcjonalna (O), nie ma zastosowania (N/A)	kod Data Source Scheme <DSS>	dotychczasowe wymagania związane z polem <DlvrgAgtDtIs> lub <RcvgAgtDtIs>			Status oraz dodatkowe wymagania związane z polem <KDPWSafAcct>	STATUS - Obowiązkowa (M), Opcjonalna (O), nie ma zastosowania (N/A)	kod Data Source Scheme <DSS>		
EE310001751 EE3100100835 EE3100065392 EE3100126368 EE3100142985 EE3100099391 EE3100063686	LCDELV22XXX	<BIC>	M	_____	_____	O	<BIC>	O	_____	_____	O	
		<DSSMmbld>	N/A	_____	_____	N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____	_____	N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____	_____	N/A	<Prtryld>	N/A	_____	_____	N/A	
	DAKVDEFFXXX	<BIC>	M	_____	_____	N/A	<BIC>	M	_____	_____	N/A	
		<DSSMmbld>	N/A	_____	_____	N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____	_____	N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____	_____	N/A	<Prtryld>	N/A	_____	_____	N/A	
HU0000153937 HU0000089198 HU0000112859	KELRHUHBXXX	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> w formacie 11 znakowym	M (numer konta uczestnika KELER)	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> w formacie 11 znakowym	O	Wszystkie kody BIC muszą być wskazane w formacie 11 znakowym. Wymagany format numeru rachunku uczestnika KELER w polu <SafAcct> składa się z 10 cyfr pisanych łącznie. Nie są dopuszczalne żadne separatory konta typu -, /, 0 lub spacja
		<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
AT0000827209 AT0000A21KSZ	OCSDATWW * transfer typu internal do/od uczestnika OEKB CSD	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	Wymagany format numeru rachunku w polu <SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących numer rachunku poprzedzonych literami OCSO, np. OCSO123456
		<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
	DAKVDEFF * transfer do/od uczestnika Clearstream AG Frankfurt	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	
		<DSSMmbld>	N/A	DAKV		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
	DAKVDEFF * transfer do/od uczestnika Clearstream Banking Luxembourg	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie kodu BIC Clearstreamu Banking Luxembourg - CEDELULLXXX	O	<BIC>	M	_____	* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Clearstream Banking Luxembourg	O	
		<DSSMmbld>	N/A	CEDE		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
	OCSDATWW * transfer do/od uczestnika Euroclear Bank	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie kodu BIC EUROCLEAR BANK - MGTCEBEXXX	O (możliwe tylko konto ECL - OCSO247200)	<BIC>	M	_____	* Obowiązkowe jest użycie kodu BIC uczestnika Euroclear Bank	O	
		<DSSMmbld>	N/A	ECLR		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
AT0000A23KB4 XS0592528870 AT0000A100Y0 oraz Certyfikaty i Warranty RCB	OCSDATWW * transfer typu internal do/od uczestnika OEKB CSD	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> lub <SellrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC>	O	Wymagany format numeru rachunku w polu <SafAcct> składa się z cyfr identyfikujących numer rachunku poprzedzonych literami OCSO, np. OCSO123456
		<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	

certyfikaty XS obligacje XS euroobligacje XS zdeponowane w Clearstream	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	O	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
CZ0005112300	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <Prtryld> do wyboru. Jednakże <Prtryld> może być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.	M	<BIC>	O	_____	* dla <PcOfSttm> UNICYZPP wskazanie sekcji <SellrDtls> w instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN jest obowiązkowe, dla pozostałych <PcOfSttm> wskazanie pola <SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	O	* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, jednak wskazanie zoptymalizuje proces rozliczenia
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
	UNICYZPP	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <Prtryld> do wyboru. Jednakże <Prtryld> może być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.	O	<BIC>	M/O	_____		O*	
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	M/O	_____			
CZ0009000121	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* dla <PcOfSttm> UNICYZPP wskazanie sekcji <SellrDtls> w instrukcji PN, zaś a sekcji <BuyrDtls> w instrukcji DN jest obowiązkowe, dla pozostałych <PcOfSttm> wskazanie pola <SellrDtls> lub <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	O	* - podanie numeru rachunku jest opcjonalne, jednak wskazanie zoptymalizuje proces rozliczenia
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
	UNICYZPP	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <Prtryld> do wyboru. Jednakże <Prtryld> może być użyte tylko, gdy brak kodu BIC.	O	<BIC>	M/O	_____		O*	
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	M/O	_____			
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
DE000A2E3772 DE000TLX1005 certyfikaty DE DE000A1TNS70 DE000A13SX89 DE0007664039 DE0008404005 DE0005190003 DE0007100000 DE0007236101	DAKVDEFF	<BIC>	M / O	_____		N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtls> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>. Jeśli sekcja ta jest podana w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu	O	
		<DSSMmbld>	M / O	DAKV			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	N/A	_____			<Prtryld>	O	O			
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			
GB00B42CTW68 IMO0B58FMW76 GB00B1YKG049	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbld> należy wpisać numer rachunku uczestnika CRESTu	N/A	<BIC>	O	_____	Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	O	W przypadku <PN> GB00B42CTW68, GB00B42V2T10 oraz GB00B1YKG049 pobierany jest podatek SDRT1 obowiązkowe jest wypełnienie pola <DealAmt>.
		<DSSMmbld>	M	CRST			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	N/A	_____			<Prtryld>	O	O			
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	N/A			
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	O			



LU0122624777	ESESFRPP	<BIC>	M	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym	N/A	<BIC>	O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Podanie tej sekcji jest opcjonalne, jeśli jednak podana jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu.	O	Podanie rachunku jest opcjonalne, jeśli jednak podany jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu.
		<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____		N/A	<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	N/A	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		N/A	
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		N/A	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		N/A	
IT0005239360	MOTIITMM	<BIC>	M	_____	_____	N/A	<BIC>	O	_____	_____	N/A	
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____			<Prtryld>	N/A	_____		N/A	
	DAKVDEFF	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> do wyboru.	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>. Jeśli sekcja ta podana jest w obu instrukcjach, wtedy jest przedmiotem matchingu	O	
		<DSSMmbld>	M / O	DAKV			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	N/A	_____			<Prtryld>	O	_____		O	
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	N/A	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		N/A	
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		N/A	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		N/A	

JE00BNMK29	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid> lub <Prtryid> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M / O	CEDE			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	M / O	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika CRESTu	N/A	<BIC>	O	_____	Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	O
		<DSSMmbid>	M	CRST			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		O
NLO011882741	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	M	_____	Numer konta w polu <SafAcct> jest opcjonalny	O
		<DSSMmbid>	M	CRST lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A
SE0001856519	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	VPCSSSESS	<BIC>	M/O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbid>. Dla <DSSMmbid> należy wpisać identyfikator uczestnika VPC w Euroclear Bank	N/A	<BIC>	M	_____	_____	N/A
		<DSSMmbid>	M/O	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M	CEDE lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
GB00B0WDBP88	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryid>.	N/A
		<DSSMmbid>	M	ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	O	_____		N/A
	CRSTGB22	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbid> należy wpisać kod uczestnika w CRESTCo (dla "data source scheme" - CRST) lub identyfikator uczestnika CRESTCo w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	M	_____	Numer konta w polu <SafAcct> jest opcjonalny	O
		<DSSMmbid>	M	CRST lub ECLR			<DSSMmbid>	N/A	_____		N/A
		<Prtryid>	N/A	_____			<Prtryid>	N/A	_____		N/A

FR0000060873	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formie <DSSMmbld> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	N/A	
		<DSSMmbld>	M	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		N/A	
	ESESFRPP	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld>. W formie <DSSMmbld> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme" - ECLR).	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <PrtryId> do wyboru, jednakże <PrtryId> można podać tylko jeśli nie ma możliwości podania kodu BIC. Użycie <PrtryId> niesie większe ryzyko nie zmatchowania instrukcji.	N/A	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone
		<DSSMmbld>	M / O	EGSP lub ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		N/A	
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	W formie <DSSMmbld> należy wpisać kod uczestnika w CBL (dla "data source scheme" - CEDE) lub identyfikator uczestnika CBL w Euroclear Bank) dla "data source scheme" - ECLR	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	
		<DSSMmbld>	M	CEDE lub ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
LT0000127466 LT0000128621 LT0000128555 LT0000131872	LCDELV22XXX	<BIC>	M	_____	Obowiązkowe jest użycie jedenastoznakowego formatu <BIC>	O	<BIC>	O	_____	_____	O	
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
SI0031102120	KDDSI22	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie formatu <BIC> lub <DSSMmbld>. Format <DSSMmbld> wymaga wskazania kodu uczestnika depozytu słoweńskiego KDD.	O	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest wskazanie klienta w formie <BIC> lub <PrtryId>. Wymagane jest również podanie konta <SafAcct>.	M / O	obowiązkowy wskaźnik OwnrChngInd
		<DSSMmbld>	M / O	KDDS			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		M / O	
BG1100018057 BG1150508T18 BG1100114062	CEDPBGSF	<BIC>	N/A	_____	Obowiązkowe jest użycie <PrtryId>. W polu <PrtryId> należy wskazać oznaczenie depozytu bułgarskiego CDAD: <PrtryId><CDAD>/<PrtryId>	N/A	<BIC>	N/A	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest niedozwolone.	N/A	obowiązkowy wskaźnik OwnrChngInd. Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest niedozwolone.
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M	_____			<PrtryId>	N/A	_____		N/A	
LU0252633754 LU0496786574	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	W formie <DSSMmbld> należy wpisać numer rachunku uczestnika Euroclear Bank	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	
		<DSSMmbld>	M	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	ESESFRPP	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld>. W formie <DSSMmbld> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme" - ECLR).	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld>. W formie <DSSMmbld> należy wpisać kod uczestnika Euroclear France (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Bank (dla "data source scheme" - ECLR).	N/A	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone
		<DSSMmbld>	M / O	EGSP lub ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	M / O	_____		N/A	
SK1120010287	CSDSSKBA	<BIC>	M	_____		N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> w przypadku SELL/BUYR wypełnić należy tylko wówczas, gdy jest różne niż <SafAcct> DEAG/REAG	O	
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	N/A	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O	
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____			<PrtryId>	O	_____		O	
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <PrtryId> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O	
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		N/A	
		<PrtryId>	M / O	_____			<PrtryId>	O	_____		O	

NLO010391108	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	O			
		<DSSMmbId>	M	ECLR		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			
	NECINL2A	<BIC>	M / O	_____	N/A	<BIC>	M / O	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym. Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbId>. W formacie <DSSMmbId> należy wpisać kod uczestnika Euroclear Nederland (dla "data source scheme" - EGSP) lub identyfikator uczestnika Euroclear France nadany przez Euroclear Nederland (dla "data source scheme" - ECLR).	<BIC>	M / O	_____	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone
		<DSSMmbId>	M / O	ECLR lub EGSP		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	M / O	_____		N/A			
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	<BIC>	O	_____	
		<DSSMmbId>	M	ECLR lub CEDE		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			
ES0113900I37 ES0105375002 ES0148396007	IBRCESMMXXX	<BIC>	M	_____	BIC jest wymagany w formacie 11 znakowym	<BIC>	M / O	_____	Ta sekcja jest również przedmiotem matchingu na T2S i musi być zgodna w obu instrukcjach. Wymagane jest użycie opcji <BIC> lub <PrtryId>. Jednakże użycie opcji <PrtryId> stwarza większe ryzyko nie zmatchowania instrukcji na T2S.	<BIC>	M / O	_____	Wskazywanie <SafAcct> jest niedozwolone. Dodatkowe informacje: jest to instrukcja "traspaso". Counterparty musi zaakceptować papiery rejestrowane w imieniu Euroclear Nominees użyć tego samego identyfikatora OWNI :22F:SETR//OWNI
		<DSSMmbId>	N/A	_____		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	M / O	_____					
	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	<BIC>	O	_____	
		<DSSMmbId>	M	ECLR		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	<BIC>	O	_____	
		<DSSMmbId>	M	CEDE lub ECLR		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			
obligacje XS, euroobligacje XS zdeponowane w Euroclear Bank	MGTCBEBE	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <PrtryId>.	<BIC>	O	_____	
		<DSSMmbId>	M	ECLR		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			
	CEDELULL	<BIC>	N/A	_____	N/A	<BIC>	O	_____		<BIC>	O	_____	
		<DSSMmbId>	M	CEDE lub ECLR		<DSSMmbId>	N/A	_____		N/A			
		<PrtryId>	N/A	_____		<PrtryId>	O	_____		O			

AU0000198939	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	N/A
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		
	CAETAU21	<BIC>	M / O	_____	*Nazwa i adres uczestnika CHESs podawany tylko w przypadku, gdy nie istnieje kod BIC. Zastosowanie opcji <Prtryld> w przypadku gdy kod BIC istnieje będzie powodować ryzyko naliczenia dodatkowych opłat za instrukcję oraz nie będzie gwarantować STP.	N/A	<BIC>	O	_____		
		<DSSMmbld>	N/A	_____			<DSSMmbld>	N/A	_____		
		<Prtryld>	M / O*	_____			<Prtryld>	O	_____		
USU827061099 US44853H1086	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	N/A
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		
	DTCYUS33	<BIC>	N/A	_____	W formacie <DSSMmbld> należy wpisać numer rachunku uczestnika DTC. Instrukcje nie wskazujące pełnego numeru konta mogą zostać nie zaakceptowane. Istnieje możliwość wskazania kodu uczestnika w <DSSMmbld> i numeru rachunku w <DTPWsaFacct>. Pole <DTPWsaFacct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <DSSMmbld>.	O	<BIC>	M / O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Jednakże, wielu amerykańskich kontrpartnerów wymaga wskazania rachunku beneficjenta, sta też zaleca się jego podawanie. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld>. W tej sekcji zaleca się przede wszystkim używanie <DSSMmbld>, formatu <BIC> jeśli numer konta nie istnieje a następnie nazwy jeśli nie istnieje kod BIC.	O
		<DSSMmbld>	M	DTCYID			<DSSMmbld>	M / O	DTCYID		
		<Prtryld>	N/A	_____			<Prtryld>	M / O	_____		
PTJMT0AE0001	CEDELULL	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____	* Wskazanie sekcji <BuyrDtIs> jest opcjonalne. Pole <SafAcct> nie funkcjonuje samodzielnie, musi występować w połączeniu z formatem <BIC> lub <Prtryld>.	O
		<DSSMmbld>	M / O	CEDE			<DSSMmbld>	N/A	_____		
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		
	MGTCBEBE	<BIC>	M / O	_____	Obowiązkowe jest użycie jednego z formatów <BIC> lub <DSSMmbld> lub <Prtryld> do wyboru.	M	<BIC>	O	_____		O
		<DSSMmbld>	M / O	ECLR			<DSSMmbld>	N/A	_____		
		<Prtryld>	M / O	_____			<Prtryld>	O	_____		

uwaga: dla papierów dłużnych nie podajemy ilości papierów (UNIT), lecz łączną wartość nominalną (FAMT)