



kdpw_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Warranty amerykańskie
zgłoszone do wykonania (demt.wrm.001.01)**

Data utworzenia: 06.08.2010 r.

Opis:

Komunikat dla rynków zawierający informacje o warrantach amerykańskich zgłoszonych do wykonania.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		demt.wrm.001.01	Infomacje o zgłoszonych warrantach	[1..n]	demt.wrm.001.01
1		ExrcDtIs	Infomacje o zgłoszonym warrancie	[1..n]	ExerciseDetails
1.1		MktCd	Kod rynku	[1..1]	KDPWMarketIdentifier
1.2		ISIN	Kod ISIN instrumentu	[1..1]	ISINIdentifier
1.3		SttlmDt	Przewidywana data księgowania zgłoszenia	[1..1]	ISODate
1.4		ExpiDt	Data wygaśnięcia warrantu	[1..1]	ISODate
1.5		ExrcdQty	Liczba zgłoszonych warrantów	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
1.5.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max11Int
1.5.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

ExcerciseDetails- Infomacje o zgłoszonym warrancie (typ złożony)

Opis Infomacje o zgłoszonym warrancie

Elementy składowe

- [MktCd](#)
- [ISIN](#)
- [SttlmDt](#)
- [ExpiDt](#)
- [ExrcdQty](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ExcerciseDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="MktCd" type="KDPWMarketIdentifier" />  
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />  
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="ExpiDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="ExrcdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

ExcerciseDetails/MktCd- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="MktCd" type="KDPWMarketIdentifier" />

ExcerciseDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

ExcerciseDetails/SttlmDt- Przewidywana data księgowania zgłoszenia (element)

Opis Przewidywana data księgowania zgłoszenia

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

ExcerciseDetails/ExpiDt- Data wygaśnięcia warrantu (element)

Opis Data wygaśnięcia warrantu

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="ExpiDt" type="ISODate" />

ExcerciseDetails/ExrcdQty- Liczba zgłoszonych warrantów (element)

Opis Liczba zgłoszonych warrantów

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="ExrcdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit](#)
[FaceAmt](#)

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Unit" type="Max11Int" />
<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max11Int](#)

Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="12" />
 <xs:maxLength value="12" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >
<xs:restriction base="xs:date" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >
<xs:restriction base="xs:dateTime" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy [demt.wrm.001.01](#){1,unbounded}

składowe

Źródło `<xs:complexType name="KDPWDocument" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="demt.wrm.001.01" type="demt.wrm.001.01" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
 <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
 <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>`

KDPWDocument/demt.wrm.001.01- Infomacje o zgłoszonych warrantach (element)

Opis Infomacje o zgłoszonych warrantach

Typ [demt.wrm.001.01](#)

Źródło `<xs:element name="demt.wrm.001.01" type="demt.wrm.001.01" maxOccurs="unbounded" />`

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło `<xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="2" />
 <xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="4" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=11
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max11Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="11" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="16" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

demt.wrm.001.01- Zgłoszenia warrantów amerykańskich (typ złożony)

Opis Zgłoszenia warrantów amerykańskich

Elementy składowe [ExrcDtls](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="demt.wrm.001.01" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="ExrcDtls" type="ExerciseDetails" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

demt.wrm.001.01/ExrcDtls- Infomacje o zgłoszonym warrancie (element)

Opis Infomacje o zgłoszonym warrancie

Typ [ExerciseDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="ExrcDtls" type="ExerciseDetails" maxOccurs="unbounded" />
```