

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Status zgłoszenia
zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki
lub akceptacji warunków pożyczki (loan.stp.001.02)**

Opis:

Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki przekazywany przez KDPW do zainteresowanych stron.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		loan.stp.001.02	Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki	[1..n]	loan.stp.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		OprCd	Kod operacji	[1..1]	Code4Text
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.5.1		RltdRef	Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika	[0..1]	Max16Text
1.5.2		OrdRef	Identyfikator KDPW zgłoszenia, którego dotyczy status zgłoszenia.	[0..1]	Max16Text
2		Sts	Status zgłoszenia	[1..1]	Status
2.1		StsCd	Kod statusu	[1..1]	Code4Text
2.2		Rsn	Przyczyna	[0..1]	Reason
2.2.1		RsnCd	Kod przyczyny	[0..1]	Code4Text
2.2.2		RsnTxt	Opis przyczyny	[0..1]	Max140Text
3		OrdrDtls	Szczegóły zgłoszenia	[1..1]	OrderDetails
3.1		ISIN	Kod ISIN ze zgłoszenia	[1..1]	ISINIdentifier
3.2		MinQty	Minimalna ilość papierów ze zgłoszenia	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.2.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
3.2.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
3.3		MaxQty	Maksymalna ilość papierów ze zgłoszenia	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.3.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
3.3.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount

3.4	OwnrshInd	Wskaźnik typu własności ze zgłoszenia	[1..1]	Max1Text
3.5	LnTp	Wskaźnik terminowości pożyczki ze zgłoszenia	[1..1]	Max4Text
3.6	LnOpngDt	Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki ze zgłoszenia	[1..1]	ISODate
3.7	LnClsgDt	Proponowana data zwrotu pożyczki ze zgłoszenia	[0..1]	ISODate
3.8	ClrMmb	Uczestnik rozliczający ze zgłoszenia	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.9	ClrAcct	Id konta rozliczeniowego	[0..1]	Max16Text
3.10	FeeRate	Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym	[0..1]	Percentage2
3.11	CtrctCondAcptInd	Zgoda pożyczkodawcy na wykorzystanie wzorca umownego KPDW	[0..1]	YesNoIndicator

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<pre><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></pre>

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit FaceAmt
Źródło	<pre><xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

```
</xs:complexType>
```

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max14Int](#)

Źródło `<xs:element name="Unit" type="Max14Int" />`

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

Źródło `<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />`

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowy status zgłoszenia

Źródło `<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="NEWM" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[OprCd](#)
[CreDtTm](#){0,1}
[Lnk](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
<xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element)

Opis Operacja, o której zgłoszeniu informuje komunikat status zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: NEED – zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę; COND – zgłoszenie warunków pożyczki; ACPT – zgłoszenie akceptacji warunków pożyczki.

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Typ [Linkages](#)

Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="12" />
    <xs:maxLength value="12" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [loan.stp.001.02](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="loan.stp.001.02" type="loan.stp.001.02" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/loan.stp.001.02- Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki (element)

Opis Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki

Typ [loan.stp.001.02](#)

Źródło `<xs:element name="loan.stp.001.02" type="loan.stp.001.02" maxOccurs="unbounded" />`

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="4" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.

Elementy składowe [RltdRef{0,1}](#)
[OrdRef{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="Linkages" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

Linkages/RltdRef- Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika (element)

Opis Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika. Pole nie występuje, jeżeli komunikat zainicjowany przez KDPW do innych zainteresowanych stron np. informacja o nowym zapotrzebowaniu na pożyczkę przekazywana do wszystkich pożyczkodawców.

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

Linkages/OrdRef- Identyfikator KDPW zgłoszenia, którego dotyczy status zgłoszenia. (element)

Opis	Identyfikator KDPW zgłoszenia, którego dotyczy status zgłoszenia. Pole może nie wystąpić, gdy komunikat dotyczy błędnego zgłoszenia, którego efektem nie było zarejestrowanie w systemie KDPW nowego zgłoszenia.
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></code>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=14 Min. wartość=0
Źródło	<code><xs:simpleType name="Max14Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o długości 1 znaku
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=1
Źródło	<code><xs:simpleType name="Max1Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4
Źródło	<code><xs:simpleType name="Max4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

```
<xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="140" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

OrderDetails- Szczegóły statusu zgłoszenia (typ złożony)

Opis Szczegóły statusu zgłoszenia

Elementy [ISIN](#)

składowe [MinQty](#)
[MaxQty](#)
[OwnrshInd](#)
[LnTp](#)
[LnOpngDt](#)
[LnClsgDt{0,1}](#)
[ClrMmb{0,1}](#)
[ClrAcct{0,1}](#)
[FeeRate{0,1}](#)
[CtrctCondAcptInd{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="OrderDetails" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
 <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
 <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
 <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />
 <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />
 <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
 <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

OrderDetails/ISIN- Kod instrumentu finansowego ISIN ze zgłoszenia (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN ze zgłoszenia

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

OrderDetails/MinQty- Minimalna ilość papierów ze zgłoszenia (element)

Opis Minimalna ilość papierów ze zgłoszenia

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/MaxQty- Maksymalna ilość papierów ze zgłoszenia (element)

Opis Maksymalna ilość papierów ze zgłoszenia

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności ze zgłoszenia (element)

Opis Wskaźnik typu własności ze zgłoszenia

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />

OrderDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Wskaźnik terminowości pożyczki ze zgłoszenia

Typ [Max4Text](#)

Źródło <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

OrderDetails/LnOpngDt- Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki ze zgłoszenia

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

OrderDetails/LnClsgDt- Proponowana data zwrotu pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Proponowana data zwrotu pożyczki ze zgłoszenia

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający ze zgłoszenia (element)

Opis Uczestnik rozliczający ze zgłoszenia. Pole przekazywane tylko do strony źródłowej zgłoszenia. Do pozostałych zainteresowanych stron pole nie jest przekazywane.

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element)

Opis Nr konta rozliczeniowego ze zgłoszenia. Pole przekazywane tylko do strony źródłowej zgłoszenia. Do pozostałych zainteresowanych stron pole nie jest przekazywane.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

OrderDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element)

Opis Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym z zapotrzebowania na pożyczkę, propozycji warunków pożyczki lub akceptacji pożyczki.

Typ [Percentage2](#)

Źródło <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

OrderDetails/CtrctCondAcptInd- Zgoda pożyczkodawcy na wykorzystanie wzorca umownego KPDW (element)

Opis Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy pożyczki inkorporującej postanowienia § 76d ust. 3, § 76e, § 76f ust. 2, § 76g ust. 2, § 76h i § 76i Regulaminu.

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=6

Źródło <xs:simpleType name="Percentage2" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="6" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna

Elementy składowe [RsnCd{0,1}](#)
[RsnTxt{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="Reason" >
<xs:sequence >
<xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

```
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis	Kod przyczyny
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" /></code>

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis	Opis przyczyny
Typ	Max140Text
Źródło	<code><xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /></code>

Status- Status (typ złożony)

Opis	Status
Elementy składowe	StsCd Rsn{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="Status" > <xs:sequence > <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /> <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis	Kod statusu
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="StsCd" type="Code4Text" /></code>

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis	Przyczyna
Typ	Reason
Źródło	<code><xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" /></code>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis	Znacznik tak/nie
Typ	Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)
	N	Fałsz (nie)

Źródło

```
<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="Y" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

loan.stp.001.02- Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki (typ złożony)

Opis Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki

Elementy składowe

- [GnlInf](#)
- [Sts](#)
- [OrdrDtls](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="loan.stp.001.02" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="Sts" type="Status" />
    <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

loan.stp.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

loan.stp.001.02/Sts- Status zgłoszenia (element)

Opis Status zgłoszenia

Typ [Status](#)

Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

loan.stp.001.02/OrdrDtls- Szczegóły zgłoszenia (element)

Opis Szczegóły zgłoszenia

Typ [OrderDetails](#)

Źródło <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />